



INDICACIONES Y CUIDADOS PARA PROCEDIMIENTOS MINIMAMENTE INVASIVOS CON MEDICAMENTOS DERMO-INYECTABLES (ACIDO HIALURONICO, TOXINA BOTULINICA, ETC.)

ANTES DE SU PROCEDIMIENTO

- ACUDA CON SU CARA LIMPIA (LAVE SU CARA CON JABON NEUTRO PREVIO AL EVENTO).
- EVITE EL USO DE MAQUILLAJE PREVIO A SU PROCEDIMIENTO Y DURANTE EL EVENTO.
- EVITE EL USO DE CREMAS, LABIALES Y DERMO-COSMETICOS.
- EVITE EL USO DE JOYERIA EXCESIVA QUE PUEDA DIFICULTAR EL PROCEDIMIENTO.
- RECOJA SU CABELLO CON UNA LIGA O TRENZA.
- EN PACIENTES MASCULINOS: EL RASURADO DE BARBA Y BIGOTE SIN LASTIMAR LA PIEL, ES RECOMENDABLE.
- NO USE LOCIONES O PERFUMES EN LA PIEL DE SU ROSTRO PREVIO Y DURANTE EL EVENTO.
- MANTENGANOS AL TANTO DE INFECCIONES DE SU PIEL, INFLAMACION, ACNE, O FUEGOS LABIALES.
- AVISENOS EN CASO DE ESTAR RECIBIENDO TERAPIAS DERMATOLOGICAS O MEDICAMENTOS DE CUALQUIER TIPO.
- NO SE ASOLEE, NI SE BRONCEE PREVIO A L EVENTO.
- NO FUME PRERENTEMENTE DOS SEMANAS PREVIAS AL EVENTO

NO ES RECOMENDABLE REALIZAR ESTOS PROCEDIMIENTOS, SI SE ENCUENTRA EMBARAZADA, LACTANDO, SI PRESENTA ENFERMEDADES QUE MANIFIESTEN CON DEBILIDAD MUSCULAR, SI SE ES ALERGICO A LOS ANESTESICOS LOCALES, AL ACIDO HIALURONICO, LA TOXINA BOTULINICA, SI SE ES PROPENSO AL SANGRADO O LA FORMACION DE MORETONES, SI SE ENCUENTRA EN TERAPIAS DE ANTICOAGULACION, O SI PRESENTA CICATRICES GRUESAS O QUELOIDES.

AVISENOS SI SE HA RECIBIDO RECIENTEMENTE ALGUN TRATAMIENTO O PROCEDIMIENTO QUE PUDIERA INFLAMAR SU PIEL: LASER FACIAL, DEPILACIONES FACIALES, PEELINGS, DERMOABRASIONES, MESOTERAPIA, TRATAMIENTOS CON ISOTRETINOINA O ACIDO RETINOICO, ETC. EL MEDICO VALORARA EN CADA CASO.

MOLESTIAS PROPIAS DEL PROCEDIMIENTO

INMEDIATAMENTE POSTERIOR AL PROCEDIMIENTO Y POR LOS SIGUIENTES 2 A 3 DIAS PODRIA EXPERIMENTAR LAS SIGUIENTES MOLESTIAS:

- ENROJECIMIENTO Y COMEZON LEVE DEL AREA TRATADA.
- INFLAMACION LEVE A MODERADA DEL AREA TRATADA.
- EXCEPCIONALMENTE PODRIAN APARECER PEQUEÑOS MORETONES EN EL/LAS AREA(S) DE PUNCION.
- DOLOR LEVE A MODERADO EN EL AREA DE PUNCION O TRATAMIENTO.

CUIDADOS POSTERIORES AL PROCEDIMIENTO

- DURANTE LAS SIGUIENTES HORAS COLOQUE HIELO (DE FORMA ESTERIL) POR 15 MINUTOS, EN LAS AREAS TRATADAS, SIN TALLAR NI COMPRIMIR. (PREGUNTE AL MEDICO LA FORMA CORRECTA DE HACERLO)
- NO APLIQUE MASAJE DEL AREA TRATADA, SALVO INDICACION DEL MEDICO.
- NO SE ASOLEE, NI FUME AL MENOS LAS SIGUIENTES 2 SEMANAS POSTERIORES AL EVENTO.
- SURTA SU RECETA Y SIGA LAS INDICACIONES DEL MEDICO.
- PODRA BAÑARSE Y COMER CON NORMALIDAD.
- NO TALLE, NI RASQUE LAS AREAS DEL PROCEDIMIENTO.
- EN CASO DE COMEZON, DOLOR O INFLAMACION EXCESIVA AVISE AL MEDICO.
- ACUDA A LAS CITAS COMPLEMENTARIAS QUE SE LE INDIQUEN.